PRODOTTI DI CONSUMO PER ANTILEGIONELLA

Prodotto	Codice	Articolo	Descrizione	Quantità Kg	Conf. pezzi	Prezzo in Euro cd.
	107.000.570	XZIOX -A+B BIOSSIDO DI CLORO STABILIZZATO CON ATTIVATORE	Soluzione stabilizzata con durata ed efficacia di 30 giorni. Stabile ad alte temperature ed efficace ad un'ampia gamma di ph (4-10) temperatura e torbidità	5 + 5	1	**960,00**
	107.000.575	TH 828-25	Prodotto a base di perossido e sali di argento, combatte il proliferare di batteri nei circuiti di acqua igienico sanitari. Il prodotto è particolarmente attivo contro la legionella, viene dosato proporzionalmente al reintegro nella quantità di 10 ÷ 15 gr/mc. Confezioni da 200 e/o 25 Kg	25	1	**332,00**
	107.000.578	POLY CLOR	Prodotto pronto all'uso in grado di alimentare la disinfezione dell'acqua negli impianti idrici civili e industriali. Indicativo, occorre garantire un residuo tra 0,2 - 0,4 ppm di cloro libero	25	1	**75,00**

PRODOTTI PER ACQUE POTABILI E SANITARIE

Prodotto	Codice	Articolo	Descrizione	Conf. pezzi		Prezzo in Euro cd.
				Kg	Pezzi	
	000.006.015	POLITECH 6015	Prodotto anticorrosivo per acque potabili provenienti da rete idrica. Esplica una notevole azione sequestrante nei confronti del ferro e manganese, può essere utilizzato nelle acque potabili o processi alimentari come previsto dal manuale UNICHIM 166. Dosaggio consigliato dipende dal livello di intervento richiesto, dalla natura dell'acqua da trattare e dal circuito o impianto dove si deve eseguire l'intervento. Generalmente viene dosato nel range 40-80 ppm. I nostri tecnici sapranno consigliarvi il dosaggio più adatto alla vostra situazione. Vantaggio prodotto anticorrosivo e sequestrante per Fe e Mn per acque potabili o per processi alimentari; eccellente inibitore di corrosione; approvato dalla legge italiana per acque potabili; economico	25	1	**280,00**
	000.006.016	POLITECH 6016	Prodotto alta concentrazione antincrostante ed anticorrosivo per la prevenzione delle incrostazioni e corrosioni, negli impianti di acqua potabile siano esse fredde che calde. Dosaggio consigliato dipende dal livello di intervento richiesto, dalla natura dell'acqua da trattare e dal tipo di circuito o impianto su cui si deve eseguire l'intervento. Generalmente viene dosato nel range 10-30 ppm. Vantaggi previene la formazione di depositi; eccellente inibitore di corrosione; economico; prodotto polifunzionale per acque potabili o per processi alimentari; permesso dalla legge italiana per acque potabili fino a 45 ppm (DPR 236/88); principi attivi con approvazione F.D.A.	25	1	**197,00**
	107.000.595	POLITECH 6016/S	Prodotto antincrostante ed anticorrosivo per acque potabili addolcite o parzialmente dure a norma FDA	25	1	**88,00**
	000.006.027	POLITECH 6027	Prodotto antincrostante ed anticorrosivo per la prevenzione delle incrostazioni e corrosioni, negli impianti di acqua potabile siano esse fredde che calde. Prodotto adatto al contatto con alimenti. Dosaggio consigliato dipende dal livello di intervento richiesto, dalla natura dell'acqua da trattare e dal tipo di circuito o impianto su cui si deve eseguire l'intervento. Generalmente viene dosato nel range 10-30 ppm.	25	1	**290,50**

16-02-16 LISTINO 2016 IDROCOSMOTEK.indd 51 24/02/16 17:39

PRODOTTI CHIMICI PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO

PRODOTTI PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO (ANTINCROSTANTI, DISPERDENTI, ANTICORROSIVI)

Prodotto	Codice	Articolo	Descrizione	Conf. pezzi		Prezzo in Euro cd.
				Kg	Pezzi	
	000.020.49S	POLITECH 2049/S	Antincrostante, disperdente per acque medio dure. Prodotto chimico antincrostante e disperdente per circuiti di raffreddamento ricircolati, con torri o condensatori evaporativi. Garantisce un buon controllo di depositi anche con acqua grezza di durezza considerevole	25	1	**197,00**
	000.002.049	POLITECH 2049	Antincrostante, disperdente, anticorrosivo per acque dure. Prodotto chimico antincrostante e disperdente per circuiti di raffreddamento ricircolati, con torri o condensatori evaporativi. Prodotto di nuova concezione, molto efficace nel controllo delle incrostazioni, anche con acqua grezza di durezza elevata.	25	1	**280,00**
	000.020.53S	POLITECH 2053/S	Antincrostante, disperdente, anticorrosivo per acque dolci. Prodotto chimico, antincrostante disperdente, anticorrosivo, pluriformulato in grado di condizionare circuiti di raffreddamento alimentati con acqua grezza, con durezza di media entità, o con acqua precedentemente addolcita.	25	1	**228,00**

PRODOTTI BIOCIDI PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO (BIOCIDI, ANTIALGHE, BIODISPERDENTI)

Prodotto	Codice	Articolo	Descrizione	Conf. pezzi		Prezzo in Euro cd.
				Kg	Pezzi	
	000.302.24S	BIOTECH 3024/S	Biocida, antilimo e biodisperdente. Biocida, antilimo e biodisperdente, particolarmente efficace su un'ampia gamma di batteri, alghe e funghi. Previene la crescita batterica nei circuiti di raffreddamento ricircolati con torre evaporativa.	25	1	**269,00**
	000.030.019	BIOTECH 3019	Biocida, antilimo e biodisperdente. Prodotto biocida non ossidante, particolarmente efficace nei circuiti industriali, processi produttivi, applicabile per controllare un'ampia varietà di alghe e batteri.	25	1	**373,50**
	000.003.028	BIOTECH 3028	Biocida, antilegionella, disinfettante. Prodotto chimico sanitificante, per linee acqua potabile, reti acqua ad uso igienico sanitario, disinfezione di apparecchiature, vasche e linee di condizionamento, sistemi di raffreddamento ricircolati. Molto efficace nei confronti della Legionella Pneumofila.	25	1	**332,00**
	000.003.023	BIOTECH 3023	Biocida, ossidante, disinfettante. Prodotto chimico disinfettante e biocida ossidante per impianti ricircolati di acqua di raffreddamento. E' un prodotto a base di ipoclorito di sodio stabilizzato.	25	1	**332,00**

16-02-16 LISTINO 2016 IDROCOSMOTEK.indd 52 24/02/16 17:39

PRODOTTI PER ACQUE DI CALDAIA A VAPORE, LINEA CONDENSA (DEOSSIGENANTI, DISPERDENTI, ALCALINIZZANTI)

Prodotto	Codice	Articolo	Descrizione	Conf. pezzi		Prezzo in Euro cd.
				Kg	Pezzi	
	000.010.14S	POLITHERM 1014/S	Deossigenante non volatile. Liquido deossigenante non volatile per acque di caldaia, con acqua di alimentazione non degasata, indicato per caldaie alimentate con acqua addolcita, anche destinate a produrre vapore ad uso alimentare	25	1	**197,00**
	000.103.034S	POLITHERM 1034/S	Deossigenante antincrostante non volatile. Liquido deossigenante ed antincrostante per acque di caldaia alimentate con acqua addolcita, con produzione di vapore alimetare. Pluriformulato ad azione deossigenante e controllo fanghi.	25	1	**249,00**
	000.001.099	POLITHERM 1099	Deossigenante,antincrostante, alcalinizzante volatile. Liquido deossigenante, antincrostante ed alcalinizzante volatile, per il trattamento completo del circuito vapore e condensa per caldaie alimentate con acqua addolcita e destinate a produrre vapore alimentare.	25	1	**269,80**
	000.010.21S	POLITHERM 1021/S	Antincrostante, disperdente, non volatile. Liquido antincrostate e disperdente per acque di caldaia. Prodotto polifunzionale per il controllo delle fughe di durezza e la disperzione di fanghi anche di natura ferrosa. Può essere utilizzato con produzione vapore alimetare. Ha una funzione dealcalinizzante.	25	1	**238,70**
	000.010.26S	POLITHERM 1026/S	Antincrostante, disperdente, non volatile alcalinizzante. Liquido antincrostante, disperdente per acque di caldaia, esplica un'azione moderatamente alcalinizzante, acque di alimento deionizzante o osmotizzate. Utilizzo per vapore alimentare.	25	1	**207,50**
	000.010.61S	POLITHERM 1061/S	Deossigenante, alcalinizzante volatile. Liquido deossigenante ed alcalinizzante volatile, per la protezione integrale delle corrosioni nell'intero circuito vapore e condensa, da non utilizzare per vapore alimentare.	25	1	**300,50**
	000.010.029	POLITHERM 1029	Antincrostante, disperdente, sequestrante in marcia. Liquido condizionante per fanghi di caldaia. Esplica un'azione antincrostante e disperdente dei depositi, molto attivo anche per la pulizia in marcia dei depositi esistenti.	25	1	**332,00**
	000.010.13S	POLITHERM 1013/S	Alcalinizzante anticorrosivo volatile. Liquido alcalinizzante volatile per la protezione delle corrosioni lungo le linee di vapore e condensa. Ai normali dosaggi di impiego il prodotto è approvato dalla normativa F.D.A. per utilizzi su vapore alimentare.	25	1	**269,80**
	000.103.31S	POLITHERM 1031/S	Antincrostante, deossigenante per circuiti chiusi. Prodotto chimico antincrostante anticorrosivo per circuiti chiusi ricircolati, dove l'acqua da condizionare non viene dispersa o evaporata. Il prodotto è attivo in un range di temperatura che va da 10 a 120°C.	25	1	**373,50**
	000.010.040	POLITHERM 1040	Deossigenante, antincrostante, alcalinizzante non volatile. Prodotto deossigenante, disgregante non volatile, molto attivo contro la corrosione della sezione di alimento e delle caldaie, sia per la produzione di vapore, che per circuiti di acqua surriscaldata. Da dosare su caldaie che producono vapore alimentare.	25	1	**332,00**
	000.010.043	POLITHERM 1043	Alcalinizzante anticorrosivo volatile. Liquido alcalinizzante volatile per la protezione delle corrosioni lungo le linee di vapore e condensa. La miscela di ammine che compongono il prodotto garantiscono una buona protezione anche su linee molto lunghe.	25	1	**311,25**

16-02-16 LISTINO 2016 IDROCOSMOTEK.indd 53 24/02/16 17:39

idrocosmotek
WATER TREATMENT

Linea TEK Professional

Si prende cura del tuo impianto

16-02-16 LISTINO 2016 IDROCOSMOTEK.indd 54 24/02/16 17:39

LINEA TEK PROFESSIONAL - PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TRADIZIONALI E SOTTO PAVIMENTO

Prodotto	Codice	Articolo	Funzione	Dosaggio	Conf. pezzi	Prezzo in Euro cd.
TEK PROTECTOR - PROTETTIVO PER IMPIANTI TERMICI						
	107.000.500	TEK PROTECTOR 1 L	Additivo anticorrosivo ed antincrostante per impianti di riscaldamento e raffrescamento	1% sul volume	6	**27,50**
	107.000.502	TEK PROTECTOR 5 L			1	**128,44**
	107.000.505	TEK PROTECTOR 25 L			1	**552,12**
TEK CLEANER - RISANANTE PER IMPIANTI TERMICI						
	107.000.530	TEK CLEANER 1 L	Prodotto a forte azione disperdente e risanante energico per la rimozione di ossidi metalli e incrostazioni formatisi nel tempo negli impianti di riscaldamento.	1% sul volume	6	**28,50**
	107.000.532	TEK CLEANER 5 L			1	**123,50**
	107.000.535	TEK CLEANER 25 L			1	**568,68**
TEK BIOCIDE - BIOCIDA PER IMPIANTI TERMICI						
	107.000.560	TEK BIOCIDE 1 L	Biocida per circuiti chiusi di riscaldamento e raffrescamento.	1/3% sul volume	6	**9,50**
	107.000.562	TEK BIOCIDE 5 L			1	**27,80**
	107.000.565	TEK BIOCIDE 25 L			1	**110,00**
TEK SEALER - SIGILLA PERDITE PER IMPIANTI TERMICI						
	107.000.550	TEK SEALER 1 L	Prodotto per sigillare le perdite di acqua fino a 10 L/24h negli impianti di riscaldamento e raffrescamento	1-2% sul volume	6	**79,57**
	107.000.552	TEK SEALER 5 L			1	**331,21**
KIT DI MISURAZIONE						
	AK.02474	TEK PROTECTOR TEST KIT	Stumento di misurazione livello di concentrazione del TEK PROTECTOR		1	**79,16**
	AK.02472	ppm METER	Stumento di misurazione solidi disciolti		1	**154,18**

PLANET PUMP

Pompa per lavaggio impianti di riscaldamento. *PLANET PUMP è una pompa per effettuare interventi di pulizia sugli impianti di riscaldamento in modo rapido, semplice e professionale.*

Prodotto	Codice	Articolo	Serbatoio L	Pressione max (bar)	Portatta max L/m	HP	Conf. pezzi	Prezzo in Euro cd.
	AK.06033	PLANET PUMP (LITRI 27)	27	2	90	0,45	1	**1.393,15**
	AK.06041	COPPIA RACCORDI TERMINALI 3/4"					1	**42,75**
	AK.55568	ADATTATORE PER POMPE DI LAVAGGIO					1	**339,90**
	AK.62084	POWERFLUSHING FILTER					1	**Richiedere offerta**

SOLAR PUMP - POMPA PER PANNELLI SOLARI

Pompa autoadescante per il caricamento degli impianti solari, con attacco di ingresso e uscita. È possibile, inoltre, eseguire un lavaggio a circuito chiuso, svuotare l'impianto e aspirare i prodotti chimici direttamente dalla tanica senza riempire il serbatoio.

Prodotto	Codice	Articolo	Serbatoio L	Pressione max (bar)	Portatta max L/m	Dimensioni (cm.)			HP	Conf. pezzi	Prezzo in Euro cd.
						H	L	P			
	AK.06037	SOLAR PUMP	30	5	27	71	34	43	0,50	1	**1.017,33**

16-02-16 LISTINO 2016 IDROCOSMOTEK.indd 55 24/02/16 17:39

DEFANGATORI IDROCICLONICI

TF1 TOTAL FILTER - TF1 COMPACT - TF1 DELTA FILTER

Filtro idro-ciclonico magnetico per impianti termici. *TF1 Total Filter è un rivoluzionario filtro che combina un'azione idrociclonica con gruppi magnetici studiati per rimuovere contaminanti sia magnetici che non magnetici negli impianti di riscaldamento al fine di proteggerne i componenti e mantenerne inalterata l'efficienza.*

Prodotto	Codice	Articolo	Attacco	Confezione	Conf. pezzi	Prezzo in Euro cd.
	AK.59256	TF1 TOTAL FILTER 3/4"	3/4"	2 valvole incluse	4	**280,16**
	AK.52257	TF1 TOTAL FILTER 1"	1"	2 valvole incluse	4	**292,52**
	AK.62131	TF1 COMPACT 3/4"	3/4"	2 valvole incluse	4	**252,32**
	AK.62132	TF1 COMPACT 1"	1"	2 valvole incluse	4	**261,62**
	AK.62226	TF1 DELTA FILTER	2"	2 valvole incluse	1	**Chiedere quotazione**

FILTRO FRX A CARTUCCIA

Filtro defangatore disaeratore coimbentato a campi magnetici serie FRX per la separazione delle impurità presenti nei circuiti chiusi degli impianti. Viene fornito con set di cartucce in panno da 50 micron.

Prodotto	Codice	Articolo	Portata media/max mc/h	Attacco Ø	Grado filtrazione micron	Numero cartucce CX4	Portata m^3/h	Pressione bar	Prezzo in Euro cd.
	AK.DFG.040	TFRX-40	18-22	1" 1/2	80	2	16/20	5	**Chiedere quotazione**
	AK.DFG.050	TFRX-50	27-33	2"	80	3	24/30	5	
	AK.DFG.065	TFRX-65	36-44	DN-65	80	4	32/40	5	
	AK.DFG.080	TFRX-80	63-77	DN-80	80	7	50/70	5	
	AK.DFG.100	TFRX-100	80-98	DN-100	80	9	70/90	5	
	AK.DFG.125	TFRX-125	140-165	DN-125	80	9	120/155	5	
	AK.DFG.150	TFRX-150	155-195	DN-150	80	9	140/180	5	
	AK.DFG.200	TFRX-200	190-235	DN-200	80	12	175/220	5	
	AK.DFG.250	TFRX-250	235-280	DN-250	80	14	210/260	5	
	AK.DFG.300	TFRX-300	320-360	DN-300	80	18	280/320	5	

ACCESSORI PER FILTRO FRX A CARTUCCIA

Prodotto	Codice	Articolo	Lunghezza	Per filtri	Materiale	Prezzo in Euro cd.
	AK.TCX.400	TCX-4 CARTUCCIA	10"	TFRX-40/100	Rete inox	**85,00**
	AK.TCX.800	TCX-8 CARTUCCIA	20"	TFRX-125/300	Rete inox	**170,00**
	AK.TPCX.100	TPCX-1 SUPPORTO	10"	TFRX-40/100	Acciaio	**80,00**
	AK.TPCX.200	TPCX-2 SUPPORTO	20"	TFRX-125/300	Acciaio	**145,00**
	AK.100.100	ADATTATORE	-	TFRX	Moplen	**13,00**

TEK INIBICOR

TEK INIBICOR è un liquido anticorrosivo ed antincrostante per circuiti termici. TEK INIBICOR può essere impiegato in impianti caricati con acqua o con miscele di acqua TEK MEG e TEK ATOSSICO. Il valore ottimale del pH delle miscele acqua-TEK INIBICOR ed acqua-TEK MEG o TEK ATOSSICO è pari a 8,5-9,5. Qualora il valore del pH durante il funzionamento dell'impianto dovesse scendere sotto 8,5 si consiglia l'aggiunta del 2%-3% di TEK INIBICOR. Si consiglia di controllare il valore del pH ogni 6-12 mesi a seconda delle dimensioni dell'impianto. Peso specifico a 20°C: 1,35 Prodotto ad uso professionale, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.

Prodotto	Codice	Articolo	Confezione	Conf. pezzi	Prezzo in Euro cd.
	AK.02450	TEK INIBICOR	5 L	1	**49,44**
	AK.02452	TEK INIBICOR	25 L	1	**236,90**

16-02-16 LISTINO 2016 IDROCOSMOTEK.indd 56 24/02/16 17:39

TEK SOLAR

Fluido anticongelante termovettore per pannelli solari. *TEK SOLAR è un fluido di scambio termico* ***a base di glicole propilenico*** *ad inibizione organica di lunga durata; rispetto all'antigelo standard è provvisto di una riserva alcalina (inibitore) elevata (doppia) che lo rende stabile allo stress termico a cui sono sottoposti i pannelli solari. Le proprietà protettive anticorrosive ed anti-incrostanti del TEK SOLAR si esplicano verso tutti i metalli che costituiscono le varie parti del circuito di scambio termico, in modo particolare verso l'alluminio e le sue leghe. TEK SOLAR è inoltre utilizzabile in tutti gli impianti di riscaldamento a radiatori, a pannelli radianti e pompa di calore. Prima di immettere la miscela di TEK SOLAR nel pannello solare si raccomanda di pulire il circuito con il prodotto specifico Fernox Solar Cleaner C. Prodotto ad uso professionale, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.*

Prodotto	Codice	Articolo	Confezione	Conf. pezzi	Prezzo in Euro/Kg
	AK.02480	TEK SOLAR	10 kg tara x merce	1	**7,42***
	AK.02481	TEK SOLAR	25 kg tara x merce	1	**7,19***

CONCENTRAZIONE TEK SOLAR	25%	33%	50%
PROTEZIONE	-10°C	-15°C	-32°C

TEK ATOSSICO

Anticongelante atossico puro inibito. *TEK ATOSSICO è un liquido* ***a base di glicole propilenico inibito*** *che garantisce una eccellente protezione di tutti gli impianti dal gelo e dalla corrosione. Per le sue caratteristiche è indicato per impianti a pannelli solari, pompe di calore ed impianti nel settore alimentare. TEK ATOSSICO deve essere usato in soluzione acquosa. Pulire accuratamente l'impianto con prodotti specifici prima dell'aggiunta della miscela anticongelante e tenere annualmente sotto controllo il potere anticongelante e anticorrosivo. Prodotto ad uso professionale, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.*

Prodotto	Codice	Articolo	Confezione	Conf. pezzi	Prezzo in Euro/Kg
	AK.02407	TEK ATOSSICO	5 kg tara x merce	4	**5,94***
	AK.02408	TEK ATOSSICO	10 kg tara x merce	1	**5,94***
	AK.02409	TEK ATOSSICO	25 kg tara x merce	1	**5,79***
	AK.02411	TEK ATOSSICO	210 kg tara x merce	1	**5,71***

CONCENTRAZIONE ANTIGEL	25%	30%	35%	40%	50%
PROTEZIONE TEK ATOSSICO	-11°C	-15°C	-18°C	-22°C	-32°C
PROTEZIONE ANTIGEL	-13°C	-17°C	-21°C	-27°C	-38°C

TEK MEG

Anticongelante puro inibito. *TEK MEG è un liquido* ***a base di glicole monoetilenico inibito*** *che garantisce una protezione di tutti gli impianti dal gelo e dalla corrosione. TEK MEG deve essere usato in soluzione acquosa. Pulire l'impianto prima dell'aggiunta della miscela anticongelante e tenere annualmente sotto controllo il potere anticongelante e anticorrosivo. Prodotto ad uso professionale, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.*

Prodotto	Codice	Articolo	Confezione	Conf. pezzi	Prezzo in Euro/Kg
	AK.02400	TEK MEG	1 kg tara x merce	20	**5,05***
	AK.02401	TEK MEG	5 kg tara x merce	4	**4,03***
	AK.02402	TEK MEG	12 kg tara x merce	1	**3,93***
	AK.02403	TEK MEG	20 kg tara x merce	1	**3,93***
	AK.02404	TEK MEG	25 kg tara x merce	1	**3,82***
	AK.02405	TEK MEG	30 kg tara x merce	1	**3,82***
	AK.02406	TEK MEG	230 kg tara x merce	1	**3,76***

**Quotazioni instabili soggette a variazioni stagionali o valutarie*

16-02-16 LISTINO 2016 IDROCOSMOTEK.indd 57 24/02/16 17:39

ADDOLCITORE PORTATILE SENZA SALE

TEK SOFT COMPACT PER CARICAMENTO IMPIANTI

Prodotto	Codice	Articolo	U.M.	Conf. pezzi	Prezzo in Euro cd.
	**IDK.C00.620**	TEK SOFT COMPACT	Pz.	1	**390,80**
	IDK.C00.621	TEK DEMI COMPACT	Pz.	1	**398,50**
		RICAMBI			
	KIT.TSC.001	KIT RICAMBI PER TEK SOFT COMPACT	Pz.	1	**43,50**
	KIT.RIK.DEM	KIT RICAMBI PER DEMI COMPACT	Pz.	1	**45,50**
	KRP.000.002	KIT RUBINETTO E PORTAGOMMA IN	Pz.	1	**12,00**
	KDP.000.OUT	KIT DGFLOW E PORTAGOMMA OUT	Pz.	1	**42,00**
	VES.000.003	VESSEL A+B	Pz.	1	**120,00**
	CLM.000.004	CLEMP	Pz.	1	**11,00**
	TAP.000.005	TAPPI TRASPARENTI	Pz.	1	**4,50**
	MAN.000.006	MANICO	Pz.	1	**12,00**
	BPA.000.010	VALVOLE BY PASS	Pz.	1	**6,00**
	TUB.PVC.008	TUBICINO TRASPARENTE 6 Ø - 1 mt.	Pz.	1	**2,00**



LEGENDA:

1. INGRESSO ACQUA GREZZA
2. USCITA ACQUA ADDOLCITA
3. BYPASS MISCELAZIONE
4. CALDAIA
5. CIRCOLATORI
6. RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
7. SCALDA SALVIETTE
8. CALORIFERI

TEST KIT ANALISI

Prodotto	Codice	Articolo	U.M.	Conf. pezzi	Prezzo in Euro cd.
	AK.02479	ECO KIT DUREZZA MONOFLACONE	Pz.	1	**12,16**
	AK.02473	KIT DUREZZA COLORIMETRICO	Pz.	1	**30,22**
	AK.02476	RICARICA TITOLANTE DUREZZA 250 CC	Pz.	1	**35,58**
	471.000.300	KIT CLORO LB PER CLORO LIBERO TOTALE	Pz.	1	**39,50**
	AK.02478	KIT POLYCONTROL PER CONTROLLO FOSFATI	Pz.	1	**77,00**
	AK.02470	PH TESTER TASCABILE	Pz.	1	**136,05**
	AK.02471	SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE pH 7,01	Pz.	5	**3,32**
	AK.02477	KIT FERRO	Pz.	1	**39,50**
	AK.02440	RIFRATTOMETRO PER ANTIGELO	Pz.	1	**148,53**
	AK.02420	DENSIMETRO PER GLICOLE ETILENICO	Pz.	1	**56,68**
	AK.02430	DENSIMETRO PER GLICOLE PROPILENICO	Pz.	1	**65,19**
	AK.02460	CARTINE TORNASOLE PH	Pz.	1	**40,82**
	AK.02472P	KIT PEROSSIDO PER LEGIONELLA	Pz.	1	**103,20**
	AK.02472	ppm METER - Misuratore solidi disciolti (conducibilità)	Pz.	1	**154,18**
	900.KIT.070	KIT ALCALINITÀ CALDAIA	Pz.	1	**43,50**
	AK.02495	KIT CLORURI	Pz.	1	**46,50**

16-02-16 LISTINO 2016 IDROCOSMOTEK.indd 58 24/02/16 17:39

TEK CAL FUMI - DISINCROSTANTE DETERGENTE PER SCAMBIATORI DI CALORE LATO FUMI

TEK CAL FUMI è un formulato acido studiato appositamente per aiutare nella rimozione dei depositi che si formano nel lato fumi degli scambiatori delle caldaie a condensazione. Idoneo anche per la rimozione di calcare, ruggine, grasso, polvere da ogni superficie metallica e non (alluminio incluso). Modalità d'uso: rimuovere meccanicamente le incrostazioni più grossolane, spruzzare la superficie sporca con il prodotto diluito al 15%-20%, lasciare agire per qualche minuto e risciacquare abbondantemente, ripetere l'operazione se necessario.

Prodotto	Codice	Articolo	Confezione	Conf. pezzi	Prezzo in Euro/Kg
	AK.92321	TEK CAL FUMI	5 kg	4	**14,38**
	AK.92320	TEK CAL FUMI	20 kg	1	**13,49**

CAL CLEANER E - CAL CLEANER Z - DISINCROSTANTI ACIDI INIBITI

CAL CLEANER E - CAL CLEANER Z sono liquidi a viraggio di colorazione inibiti specifici per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree ed ossidi da scambiatori di calore e superfici metalliche. CAL CLEANER è compatibile con acciaio, rame e ghisa; CAL CLEANER Z è compatibile con tutti i metalli (alluminio e inox inclusi). Terminata la disincrostazione è necessario neutralizzare la soluzione acida con NEUTRA CAL. Percentuale di diluizione consigliata: 10%-20% Prodotti ad uso professionale, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.

Prodotto	Codice	Articolo	Confezione	Conf. pezzi	Prezzo in Euro cd.
	AK.06001	CAL CLEANER E	1 L	12	**3,37**
	AK.06005	CAL CLEANER E	5 L	4	**12,65**
	AK.06010	CAL CLEANER E	10 L	1	**21,15**
	AK.06025	CAL CLEANER E	25 L	1	**49,09**
	AK.06050	CAL CLEANER Z	5 L	4	**19,17**
	AK.06051	CAL CLEANER Z	10 L	1	**35,07**
	AK.06052	CAL CLEANER Z	25 L	1	**84,58**

NEUTRA CAL - NEUTRALIZZANTE

Terminata l'operazione di disincrostazione di scambiatori di calore e tubazioni NEUTRA CAL viene utilizzato prima della fase di risciacquo dell'impianto per assicurare l'eliminazione di ogni acidità residua che potrebbe altrimenti causare corrosione.

Prodotto	Codice	Articolo	Confezione	Conf. pezzi	Prezzo in Euro cd.
	AK.06401	NEUTRA CAL	1 L	6	**7,75**
	AK.064020	NEUTRA CAL	10 L	1	**57,08**

DISI PUMP - POMPE DISINCROSTANTI CON INVERTITORE DI FLUSSO

Pompe disincrostanti ad asse verticale per effettuare interventi su scambiatori di calore, bollitori, ecc. Sono realizzate con materiali antiacido di elevata qualità e sono sottoposte a scrupolosi collaudi che ne garantiscono la durata e la sicurezza. Il nuovo invertitore di flusso aumenta considerevolmente portata e prevalenza. Disponibili con serbatoio da 17, 27 o 40 L.

Prodotto	Codice	Articolo	Pressione Max	Conf. pezzi	Prezzo in Euro cd.
	AK.06030	DISI PUMP 17 (LITRI 17)	1 bar	1	**619,80**
	AK.06031	DISI PUMP 27 (LITRI 27)	2 bar	1	**817,88**
	AK.06032	DISI PUMP 37 (LITRI 40)	2 bar	1	**897,65**
	AK.06040	COPPIA RACCORDI TERMINALI	1/2"	1	**23,38**

16-02-16 LISTINO 2016 IDROCOSMOTEK.indd 59 24/02/16 17:39